

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛЮЧИ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
по моделированию
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии**

11 класс

2022-2023 учебный год

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Москва 2022 г.

1. Проверять готовые работы по моделированию необходимо по оригиналам, выполненных участниками, так как задания выполняются с использованием цветной бумаги, и детальное рассмотрение многих нюансов очень затруднено.

Перед проверкой оригиналов, организаторам следует отсканировать все страница бланка ответов «Контроль практического задания. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья» и «Результат моделирования». Сканированные страницы будут являться авторским доказательством работы участника при возможной апелляционной жалобе.

2. При оценке заданий рекомендуется использовать дробную оценку. Если члены жюри считают, что задание, соответствующее определенному пункту карты пооперационного контроля, выполнено частично, рекомендуется его оценить в десятых балла, что дает более объективную оценку. Сотые балла запрещено использовать.

3. Для объективного оценивания работ членами жюри разработаны подробные **рекомендации пооперационного контроля** с дроблением до десятых балла.

При проверке обратить особое внимание на:


1. Лист 2 «Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования»:

- 1.1 Форму и местоположение планки-подборта.
- 1.2 Форму и пропорциональность отделочных деталей (клапан, кулиска, манжета, клин).
- 1.3 Оформлению подреза рукава.
- 1.4 Наличию выделения линии в продолжение нагрудной и плечевой вытачек для разрезания.
- 1.5 Правильному расположению линий для разрезания и разведения деталей. Правильному направлению стрелок при коническом разведении (по рельефу).

2. Лист 4 «Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели»:

- 2.1 Правильному расположению деталей на листе в соответствие с требованиями (справа в углу листа).
- 2.2 Правильной конфигурации проймы переда и спинки, оката рукавов.
- 2.3 Правильному полному закрытию плечевой вытачки и расширению книзу на расстояние – достаточное для оформления четырех встречных мягких складок.
- 2.4 Правильному построению планки, цельновыкроенной с подбортом.
- 2.5 Правильному разведению деталей по направлению линий для разрезания вдоль рельефа.
- 2.6 Правильному построению выступов манжеты для застежки на запонки.
- 2.7 Одинаковую ширину плечевых срезов обтачки горловины и планки-подборта.
- 2.8 Разметке петель на планке (вдоль планки), и манжетах (с двух сторон).
- 2.9 Наличию большинства контрольных надсечек.
- 2.10 Наличию надписей «Середина» и «Сгиб».

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)**



Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава	6,0	
1	Уточнение длины платья, оформление расширения по низу платья в боковых швах	0,5	Уточнение длины по переду и спинке - 0,2 балла, оформление расширения в боковых швах – 0,3 балла.
2	Уточнение линии низа после расширения, уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии	0,5	Выполнено уточнение линии низа после расширения по переду и спинке - 0,3 балла, уточнение в области талии – 0,2 балла.
3	Работа с вытачками переда, оформление рельефных швов и подреза на уровне талии	1,0	Наличие надписи или значка «закреть» вытачку – 0,3 балла. Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди – 0,3 балла, оформление рельефного шва – 0,3 балла, оформление шва по линии талии – 0,1 балла.
4	Построение линии борта и оформление местоположения и формы планки переда	0,5	Построение линии борта- 0,2балла, оформление формы и местоположения панки – 0,3балла.
5	Оформление местоположения и формы клапана	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла). Не выполнено все задание - 0 баллов
6	Работа с вытачками кокетки спинки	0,5	Наличие надписи или значка «закреть» вытачку – 0,3 балла. Наличие линии в продолжение плечевой вытачки до низа кокетки – 0,2 балла
7	Оформление местоположения и формы кокетки спинки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла). Не выполнено все задание - 0 баллов.
8	Оформление местоположения и формы кулиски и клина «годе»	0,5	Оформлена кулиска – 0,2 балла, оформлен клин – 0,3 балла. Нарушение пропорций минус 0,1 балла.
9	Оформление местоположения подреза на рукаве	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла). Не выполнено все задание - 0 баллов.
10	Уточнение ширины рукава	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла(нарушение пропорций – минус 0,2 балла).. Не выполнено все задание - 0 баллов.
11	Оформление местоположения и формы манжеты (с учетом выступа)	0,5	Оформление манжеты- 0,3 балла, построение выступа под застежку – 0,2 балла
	Нанесение линий для построения:- вспомогательных деталей;- деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	2,5	
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижней части передапо центру и вдоль рельефа	1,0	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 1,0 балл. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. Уточнение: Расширение по центру переда – 0,4 балла, разведение по рельефному шву – 0,6 балла.
13	Нанесение на чертеж линий для изменения формы клина	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,2 балла.
14	Нанесение на чертеж внутреннего среза подборта и обтачки горловины спинки	0,5	Нанесение контуров подборта – 0,3 балла Нанесение контуров обтачки горловины спинки - 0,2 баллов. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачки горловины и подбортов – минус 0,1 балла.
15	Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла. Не выполнено все задание - 0 баллов.
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<u>Всего 12 деталей.</u> При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла.

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
			При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла.
17	<p>Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):</p> <ul style="list-style-type: none"> - верхней части переда (0,5 балл); - нижней части переда (1,5 балла) <ul style="list-style-type: none"> - спинки (0,5 балла); - кокетки спинки (1,0 балл); - рукавов (1,5 балла); - планки-подборта и обтачки горловины (1,0 балла); - деталей карманов (0,5 балла) <ul style="list-style-type: none"> - кулиски (0,5 балла); - клина (0,5 балла); - манжет (0,5 балла) 	8,0	<p>Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. <p><u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - подкладки кармана – 0,2 балла, клапана – 0,3 балла; - планки-подбортов – 0,8 балла, обтачки горловины спинки – 0,2 балла, <p><u>Рекомендуемое распределение баллов для следующих деталей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кокетка спинки должна быть получена путем полного закрытия плечевой вытачки и расширению книзу на расстояние – достаточное для оформления четырех встречных мягких складок. В случае недостаточного расширения для получения складок – оценивать деталь в 0,3 балла.
18	Название всех деталей	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель и декоративных пуговиц	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
20	Наличие необходимых меток и надсечек	1,0	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
21	Припуски на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
22	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	На усмотрение проверяющих.
	Итого	20	