

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)  
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
2024/2025 учебный год

Профиль: «Техника, технологии и техническое творчество»

Задания практического тура  
«Промышленный дизайн»  
9 класс  
Вариант 2

**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ОЧКОВ**

**Задание:** разработать дизайн и конструкцию стеллажа для очков. Выполнить чертежи объекта, отражающие суть проекта, показать технологичность, продуманность элементов и возможность сборки объекта.

**Объект:** «Стеллаж для очков». Необходимо создать объект, отличающийся от образца (см. рис. 1, 2) как по дизайну, так и по цвету.




Рис.1. «Стеллаж для очков»




Рис. 2. «Стеллаж для очков»

**Габаритные размеры изделия (Д×Ш×В):** не более 200×200×200 мм.

**Технические требования:**

- Самостоятельно продумайте конструкцию стеллажа для очков.
- Не усложняйте излишне форму. Допускается деление на 2-5 деталей.

**Дизайн:**

- Допускается использование скруглений и сложных изгибов формы.
- Рекомендуется использовать не больше 3 цветов в одном цветовом решении.
- Приветствуется размещение простого контррельефа (углубленного рельефа) и/или надписей.
- При применении графики на цветовом решении изделия применяйте или мягкие и плавные изгибы, или жесткие, прямые и рубленые линии.

**Программы для моделирования:**

- КОМПАС-3D.
- Blender.

**Порядок выполнения работы (пропустите пункты, относящиеся к рендерингу если рендер, не предполагается):**

1. Ознакомьтесь с заданием.

2. На листе бумаги формата А4 в соответствии с ГОСТом разработайте эскиз (или технический рисунок) изделия (или деталей по отдельности) для последующего моделирования с указанием габаритных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника олимпиады.

3. Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

Шаблон	Пример
<b>Zadanie_номер участника_rosolimp</b>	<b>Zadanie_v12.345.678_rosolimp</b>

4. Выполните электронные 3D-модели деталей изделия с использованием программы КОМПАС-3D, выполните модель сборки.

5. Сохраните в личную папку файл проекта в формате **среды разработки** (например, в КОМПАС-3D формат детали – **m3d**, формат сборки – **a3d**, формат чертежа - **cdw**). В многодетальном изделии в названия файлов-деталей и файла-сборки следует добавлять соответствующее название:

Шаблон	Пример
<b>detal_номер участника_rosolimp.тип</b>	<b>detal1_v12.345.678_rosolimp.cdw</b> <b>detal2_v12.345.678_rosolimp.cdw</b> <b>detal1_v12.345.678_rosolimp.m3d</b> <b>detal2_v12.345.678_rosolimp.m3d</b> <b>sborka_v12.345.678_rosolimp.a3d</b>

6. Подготовьте в КОМПАС-3D чертежи готового изделия в необходимых видах с выполнением местного или полного сечения, или разреза (на выбор участника). На чертежах проставить необходимые размеры, выносные и вспомогательные (осевые) линии согласно ГОСТу. Штмпм заполните в соответствии со спецификацией по ГОСТу.

7. Чертежи сохраните, следуя шаблону, например, **detal1\_v12.345.678\_rosolimp.cdw** в формате КОМПАС-3D и в формате **.pdf**.

8. В КОМПАС-3D или Blender\* создайте и сохраните рендеринг (визуализацию) изделия в формате PNG или JPEG на однотонном фоне, следуя тому же шаблону, например, **detal1\_v12.345.678\_rosolimp.jpg**.

**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** в силу того, что в КОМПАС-3D v.22 убрали возможность выполнять рендеринг модели (Artisan Rendering), рендеринг можно произвести в программе Blender.

9. В КОМПАС-3D создайте анимацию сборки изделия и сохраните ее, следуя тому же шаблону, например, **sborka\_v12.345.678\_rosolimp.xml**.

10. Продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы.

11. Уберите рабочее место.

**Перечень сдаваемой отчетности (пропустите пункты, относящиеся к рендерингу если рендер, не предполагается):**

1. Эскиз/эскизы, выполненный согласно ГОСТ на бумажном листе.
2. Папку с файлами (на сетевом диске или на локальном компьютере) 3D-модели.
3. Электронные чертежи в формате **.pdf**.
4. Файл рендеринга в формате PNG или JPEG.
5. Файл анимации в формате XML.

**Время выполнения работы 90 минут.**

Успешной работы!

**Критерии оценивания практической работы по  
«Промышленному дизайну»**

Таблица

<b>№</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Макс. балл</b>	<b>Балл участника</b>
<b>1</b>	<b>Соответствие теме задания, функциональность</b>	<b>3</b>	
1.1	разработанное изделие соответствует теме задания	1	
1.2	конструкция стеллажа разборная	2	
<b>2</b>	<b>Требования к чертежу, эскизу</b>	<b>12</b>	
2.1	эскизы выполнены согласно ГОСТ на бумаге	1	
2.2	на эскизах изображены все конструктивные детали	1	
2.3	выдержаны пропорции между деталями	1	
2.4	эскизы выполнены с применением штриховки и/или цвета	1	
2.5	на чертежах представлены основные виды изделия согласно ГОСТ, виды изделия на листе размещены корректно	1	
2.6	все линии построения, выносные линии и размеры выполнены, согласно ГОСТ	1	
2.7	имеется местный или полный разрез/сечение, выявляющий внутреннее строение изделия, выполненный согласно ГОСТ	1	
2.8	на чертеже размещена изометрическая проекция изделия согласно ГОСТ	1	
2.9	выполнена спецификация согласно ГОСТ	1	
2.10	заполнен штамп чертежного листа	1	
2.11	чертежи сохранены в формате КОМПАС-3D и .pdf	1	
2.12	выполнено текстовое пояснение или руководство по сборке	1	
<b>3</b>	<b>Требования к модели</b>	<b>8</b>	
3.1	габариты изделия выдержаны	1	
3.2	изделие выполнено из 2 и более деталей	2	
3.3	предложен отличный от образца способ соединения конструктивных элементов между собой	3	
3.4	предложен отличающийся от образца дизайн изделия	2	
<b>4</b>	<b>Требования к изображениям (рендерингу)</b>	<b>6</b>	
4.1	цвет поверхности изделия отличается от образца	1	
4.2	поверхности изделия покрыты графикой или контррельефом	1	
4.3	к изделию применена текстура предполагаемого материала	1	
4.4	к изделию применен рельеф предполагаемого материала	1	
4.5	кадр выстроен так, что максимально передает натуральность примененных текстур и рельефа	1	
4.6	изображения сохранены в .jpg или .png с разрешением не менее 300 точек на дюйм	1	

## Продолжение таблицы

<b>№</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Макс. балл</b>	<b>Балл участника</b>
<b>5</b>	<b>Требования к анимации</b>	<b>6</b>	
5.1	в анимации продемонстрировано динамическое разнесение составных деталей изделия так называемая взрыв-схема	1	
5.2	в анимации продемонстрировано динамическое разнесение всех деталей, составляющих изделие кроме базового, относительно которого происходит разнесение	1	
5.3	в анимации динамическое разнесение деталей, составляющих изделие происходит согласно логике: последовательно или одновременно	1	
5.4*	в анимации динамическое разнесение деталей, составляющих изделие происходит согласно логике: комплексно (последовательно + одновременно)	2	
5.5	в анимации продемонстрирован динамический возврат всех деталей, составляющих изделие в исходное состояние т.е. в собранное изделие	1	
	<b>Итого:</b>	<b>35</b>	

\* При наличии в анимации комплексного разнесения деталей, составляющих изделие участнику автоматически засчитывается балл из пункта 5.3

**Критерии оценивания практической работы по  
«Промышленному дизайну»  
(без рендеринга)**

Таблица

№	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
<b>1</b>	<b>Соответствие теме задания, функциональность</b>	<b>4</b>	
1.1	разработанное изделие соответствует теме задания	1	
1.2	конструкция стеллажа разборная	2	
1.3	конструктив изделия после демонтаже позволяет компактно его хранить	1	
<b>2</b>	<b>Требования к чертежу, эскизу</b>	<b>12</b>	
2.1	эскизы выполнены согласно ГОСТ на бумаге	1	
2.2	на эскизах изображены все конструктивные детали	1	
2.3	выдержаны пропорции между деталями	1	
2.4	эскизы выполнены с применением штриховки и/или цвета	1	
2.5	на чертежах представлены основные виды изделия согласно ГОСТ, виды изделия на листе размещены корректно	1	
2.6	все линии построения, выносные линии и размеры выполнены, согласно ГОСТ	1	
2.7	имеется местный или полный разрез/сечение, выявляющий внутреннее строение изделия, выполненный согласно ГОСТ	1	
2.8	на чертеже размещена изометрическая проекция изделия согласно ГОСТ	1	
2.9	выполнена спецификация согласно ГОСТ	1	
2.10	заполнен штамп чертежного листа	1	
2.11	чертежи сохранены в формате КОМПАС-3D и .pdf	1	
2.12	выполнено текстовое пояснение или руководство по сборке	1	
<b>3</b>	<b>Требования к модели</b>	<b>9</b>	
3.1	габариты изделия выдержаны	1	
3.2	изделие выполнено из 2 и более деталей	2	
3.3	предложен отличный от образца способ соединения конструктивных элементов между собой	3	
3.4	предложен отличающийся от образца дизайн изделия	3	
<b>4</b>	<b>Требования к анимации</b>	<b>10</b>	
4.1	в анимации продемонстрировано динамическое разнесение составных деталей изделия так называемая взрыв-схема	1	
4.2	в анимации продемонстрировано динамическое разнесение всех деталей, составляющих изделие кроме базового, относительно которого происходит разнесение	1	

## Продолжение таблицы

<b>№</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Макс. балл</b>	<b>Балл участника</b>
4.3	в анимации динамическое разнесение деталей, составляющих изделие происходит согласно логике: последовательно или одновременно	2	
4.4*	в анимации динамическое разнесение деталей, составляющих изделие происходит согласно логике: комплексно (последовательно + одновременно)	4	
4.5	в анимации продемонстрирован динамический возврат всех деталей, составляющих изделие в исходное состояние т.е. в собранное изделие	2	
<b>Итого:</b>		<b>35</b>	

\* При наличии в анимации комплексного разнесения деталей, составляющих изделие участнику автоматически засчитывается балл из пункта 4.3