

**Бланк ответа**

*Используйте для записи только отведённое для каждого вопроса место.  
Не пишите на бланке своё имя, фамилию или другие сведения, которые  
могут указывать на авторство работы.  
Никаких пометок в бланке ответов быть не должно!*

**Общая часть**

Вопрос 1 – 1 балл

ОТВЕТ:

1	2	3

Вопрос 2 – 0,5 балла

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 3 – 1,5 балла

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 4 – 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 5 – 0,5 балла

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 6 – 1 балл

Впишите «да» или «нет».

ОТВЕТ: 1 – \_\_\_\_\_; 2 – \_\_\_\_\_; 3 – \_\_\_\_\_; 4 – \_\_\_\_\_

Вопрос 7 – 1,5 балла

ОТВЕТ:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_.



Вопрос 16 - 1.5 балла

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 17 - 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 18 - 1.5 балла

ОТВЕТ:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Вопрос 19 - 1 балл

ОТВЕТ:

А	Б	В

Вопрос 20 - 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 21 - 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 22 - 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Вопрос 23 - 1 балл

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

Решение: (не оценивается отдельно):

---

---

---

---

---

---

---

Вопрос 24 - 1 балл

ОТВЕТ:

1	переходной	
2	выходной	
3	входной	

Вопрос 25 – 0,5 балла

ОТВЕТ: \_\_\_\_\_

### 26. Творческое задание (5 баллов)

- Разработайте эскиз клетки «Настольной кормушки» в приемлемом масштабе на отдельном разлинованном листе – 1,5 б.
- Разработайте чертёж одной детали клетки (имитация бревна), имеющей пазы для соединения венцов (разместите чертёж на дополнительном листе с изображением рамки и основной надписи) – 1,5 балл;
- Укажите инструмент, приспособления, технологические машины и название технологических операций для изготовления деталей изделия и способов соединения этих деталей изделия «Настольная кормушка» – 1,5 балла;

Параметры технологии изготовления	Дно (1 шт.)	Венец клетки (8 шт.)	Причелина (1 шт.)
Способы соединений деталей			
Инструменты			
Приспособления			
Технологические машины			
Технологические операции			

Примечание - При недостатке места для записей в таблице, используйте свободное поле листа.

- Предложите вариант отделки для защиты деталей «Настольной кормушки» от плесени и гниения - 0,5 баллов



